



# REIFENCETER LH

Werkstr. 17

59348 Lüdinghausen

 02591 - 89 32 320

 02591 - 89 32 320

[info@reifencenter-lh.de](mailto:info@reifencenter-lh.de)

[www.reifencenter-lh.de](http://www.reifencenter-lh.de)

[fb.com/ReifencenterLH](https://fb.com/ReifencenterLH)

Anzugsmomente (Drehmoment)  
für Radschrauben und Radmuttern

Alle Angaben ohne Gewähr.

Erklärung der Abkürzungen zur Radbefestigung:

RS = Radschraube

RM = Radmutter

LZ = Lochzahl

LK = Lochkreis

## Alfa

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
33 (905,905A,907,907A)	58,6	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
75 (162B)	58,6	4×98 5×98	RM: M 12 x 1,5	90
145 (930)	58,1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
146 (930)	58,1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
147 (937)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100
155 (167)	58,1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
156 (932)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100

159 (939)	65,1	5×110	RS: M 14 x 1,5	110
164 (164)	58,1	4×98 5×98	RS: M 12 x 1,25	90
166 (936)	58,1	5×108	RS: M 12 x 1,25	100
Alfetta   Giulietta (116..)	58,6	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Alfasud (981..)	58,6	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Brera (939)	65,1	5×110	RS: M 14 x 1,5	110
Crosswagon Q4 (932)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100
Giulia  Giulia Quadrifoglio (952)	65,1	5×110	RS: M 14 x 1,5	125
Giulietta (940)	65,1	5×110	RS: M 12 x 1,25	110
GT (937)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100
GTV (916)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100
MiTo (955)	58,1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Spider (939)	65,1	5×110	RS: M 14 x 1,5	110
Spyder (916)	58,1	5×98	RS: M 12 x 1,25	100
Stelvio (949)	65,1	5×110	RS: M 14 x 1,5	130

## Audi

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
A1(8X)	57,1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
A2 (8Z)	57,1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120

A3/S3 (8L)	57,1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
A3/S3/RS3 (8P,8V)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A4/S4 (B5,8E,8H)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A4/RS4 (B8)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A5/S5/RS5 (B8)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A6/S6 (C4,4B,4F)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A6/S6 (4G,F2)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A7/S7 (4G,F2)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A8/S8 (D2,4E)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
A8/S8 (4H,F8)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140

Q2 (GA)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Q3 (8U,8U1)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140 – 200
Q5 (8R,FY)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Q7 (4L)	71,6	5×130	RS: M 14 x 1,5	160
Q7 (4L,4L1)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	160
R8 (42,42A)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
TT (8N)	57,1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
TT (8J)	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120 – 140
80   90 (81)	57,1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
80   90   Coupe (85,89,B4)	57,1	4×108	RS: M 14 x 1,5	120
100   200   Cabriolet (44,89)	57,1	4×108	RS: M 14 x 1,5	120

## BMW

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
1er (E81,E82,E87,E88)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
1er	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130

(F20,F21,F22,F23)				
2er (F22,F87)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
2er Active/Gran - Tourer (F45)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140
3er (E30)	57,1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
3er (E36)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
3er (E46,E90)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	120
3er (F30,F31)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
3er GT (F34)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
4er (F32,F33)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
5er (E28,E34,E60)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	120
5er (E39)	74,1	5×120	RS: M 12 x 1,5	120
5er (F10,F11)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
5er GT (F07)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
5er (G30,G31)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140
6er (E24,E63,E64)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	120
6er (F12,F13)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	120
7er (E32,E38)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
7er (E65)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,5	140
7er (F01,F02,F03,F04)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
7er (G11,G12)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140

8er (E31)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
i3 (i-Reihe, BMW i1)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,25	120
X1 (E84)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	120
X1 (F48)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140
X2 (F39)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140
X3 (E83)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,5	140
X3 (F25)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	140
X3 (G01)	66,7	5×112	RS: M 14 x 1,25	140
X4 (F26)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,25	130
X5 (E53)	72,6	5×120	RS: M 14 x 1,5	140
X5 (E70,F15)	74,1	5×120	RS: M 14 x 1,25	140
X6 (E71,E72)	74,1-	5×120	RS: M 14 x 1,25	140
	72,6			
X6 (F16)	74,1	5×120	RS: M 14 x 1,25	140
Z3 (E36)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
Z4 (E85,E86,E89)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110
Z8 (E52)	72,6	5×120	RS: M 12 x 1,5	110

## Bentley

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Continental	57,1	5×112	RS: M 14 x 1,5	150

(3W)				
------	--	--	--	--

## Cadillac

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
BLS (YSCF)	65,1	5×110	RM: M 12 x 1,5	110
CTS (GM320)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	120
SRX (GMT265)	70,2	6×115	RM: M 12 x 1,5	110
STS (GMX295)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	120

## Chevrolet

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Aveo (KLAS)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	120
Aveo (KL1T)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	140
Aveo (KL1T)	56,6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Blazer (GMT330)	70,1	5×120,65	RM: M 12 x 1,5	110
Camaro (A,FA)	70,1	5×120,65	RM: M 12 x 1,5	110
Captiva (KLAC,KLAD)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	125
Corvette (Y)	70,1	5×120,65	RM: M 12 x 1,5	110
Cruze (KL1J)	56,6	5×105	RM: M 12 x 1,5	125
Cruze (KL1J)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	125

Epica (KLAL)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Evanda (KLAL)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Kalos (KLAS)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	120
Lacetti (KLAN)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Malibu (KL1G)	67,1	5×120	RM: M 14 x 1,5	150
Matiz (KLAK,KLYA,SUPA,UU..)	69,1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Orlando (KL1Y)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	150
Spark (KL1M)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	100
Trax (KL1B)	56,6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Trans Sport (GM200- Chev.)	70,2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140

## Chevrolet

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
300 C (LX)	71,6	5×115	RM: M 14 x 1,5	135
300 M (LR)	71,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Crossfire (ZH)	66,6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
Grand Voyager (RT)	71,6	5×127	RM: M 12 x 1,5	130
Neon (PL)	57,1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
New Yorker (EB6F,DB6F,LH)	71,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120



PT-Cruiser (PT)	57,1	5×100	RM: M 12 x 1,5	120
Sebring (JR)	57,1	5×100	RM: M 12 x 1,5	120
Sebring (JS)	67,1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	135
Stratus (JA,JX)	57,1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Vision (EB6F,DB6F,LH)	71,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Voyager (ES,GS,RG)	71,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120

## Citroen

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Berlingo (G.,M.,7.,B.)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C1 (P,PG)	54,1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
C2 (J)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C3 (F,S)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C3 Aircross (2)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C3 Picasso (SH)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C3 Pluriel (H)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C4 (L,N)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C4 Picasso (U,K)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	120
C4 Cactus (0)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	110
C4 Aircross (B)	67,1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

C4 Picasso   Grand Picasso (3)	65,1	5×108	RM: M 12 x 1,25	100
C5 bis Modelljahr 2007 (D,R)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
C5 ab Modelljahr 2008 (R)	65,1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90
C6 (T)	65,1	5×108	RS: M 12 x 1,25	130
C8 (E)	58,1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
C25 (280,290)	70,1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
C-Crosser (V)	67,1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	145
DS3 (S)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
DS4 (N)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
DS5 (K)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	100
Evasion (A,22,U)	58,1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Jumpy (B,222,U)	58,1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Jumpy (X*,X,G9)	65,1	5×108	RS: M 12 x 1,25	100
Jumper (23,230,244,250,Y)	71,1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
Jumper (230,240,250,Y)	78,1	5×130	RS: M 16 x 1,5	180
Nemo (A,225L)	58,1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Saxo (S)	55,1	3×98	RS: M 12 x 1,25	90
Saxo (S)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90

Xantia (A,X)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
Xsara (N)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
Xsara Picasso (C)	65,1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
XM (Y)	65,1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90

## Daewoo

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Espero (KLEJ)	56,6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Evanda (KLAL)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Kalos (KLAS)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	120
Korando (KJ)	110	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Lacetti (KLAN)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Lanos (KLAT,SUPT)	56,6	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Leganza (SUPV,KLAV)	56,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Matiz (KLAJ,KLYA,SUPA,UU..)	69,1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Musso (FJ,FJR)	110	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Nexia (KLETN)	56,6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Nubira bis 99 (KL.,UU.,SU..)	56,6	4×100	RS: M 12 x 1,5	120
Nubira 99-03 (KL.,UU.,SU..)	56,6	4×100	RM: M 12 x 1,5	120
Nubira ab 03 (KLAN)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120

Rezzo (KLAU)	56,6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Rexton (RJ)	110	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130

## Daihatsu

Applause (A)	56,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Charade (XP9F)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Charade (G,G2,G200)	56,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Copen (L8)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Cuore (L,L2,L7)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Cuore (L,L201,L501,L5,L6)	66,6	4×110	RM: M 12 x 1,5	110
Feroza (F300)	110,5	5×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
Grand Move (G3)	56,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

Materia (M4)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Move (L9)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Rocky (F..)	110,5	5×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
Sirion (M1,M3)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Terios (J2)	66,6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Trevis (L65)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Wildcat (F..)	110,5	5×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
YRV (M2)	54,1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

## Dodge

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Avenger	67,1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	135

(JS)				
Caliber (PK)	67,1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	125
Nitro (KJ)	71,6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	150
Journey (JC)	71,6	5×127	RM: M 12 x 1,5	130

## Ferrari

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
360 Modena (F131)	67,1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130
456 (F116CL)	67,1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130
550 Maranello (F133)	67,1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130
Testa Rossa (F110 AB/E)	67,1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130

## Fiat

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
124 Spider (NF)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	130
500 (312)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
500L (199)	58.1	5×98	RS: M 12 x 1,25	120

500X (334)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,25	120
Barchetta (183)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Bravo, Brava (198,182)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Chinquecento (170)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Coupe (175,FA)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Croma (154)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Croma (194)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Doblo (223,L)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Doblo (263)	58.1	5×98	RS: M 12 x 1,25	120
Ducato   Talento (280,290)	70.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
Ducato (230,250,L)	71.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
Ducato (230,250,L)	78.1	5×130	RS: M 16 x 1,5	180
Fiorino (225,L)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Freemont (JC)	71.6	5×127	RM: M 12 x 1,5	130
Giannini (187)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Grande Punto	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

(199)				
Idea (350)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Linea (350)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Marea (185)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Multipla (186)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Palio (178)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Panda (141,169,312)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Punto (176,188)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	110
Regata (138R)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Ritmo (138A)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Sedici (FY)	60.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	100
Seicento (187)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Stilo (192)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Strada (178E)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Scudo (220,A)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Talento (FJF,FFL)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	160
Tempra (159)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Tipo (160)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Tipo (356)	58.1	5×98	RS: M 12 x 1,25	120



Ulysse (179)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Uno (146A)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Qubo (225,L)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90

## Ford

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
B-Max (JK8)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	135
C-Max (DM2)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	110
C-Max Compact (DXA)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	130
Cougar (BCV)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110
EcoSport (JK8)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	135
Edge (SBF)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	220
Escort (A.,G..)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110
Escort (A.,G..)	63.4	4×108	RS: M 12 x 1,5	110
Fiesta (F.,G.,J..)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
Fiesta (F.,G.,J..)	63.4	4×108	RS: M 12 x 1,5	100
Fiesta (JHH)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	135
Focus (D.W,D.X)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110

Focus (D.3,D.B)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	110
Fusion (JU2)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
Galaxy (WGR)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	160
Galaxy (WA6)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	160
Galaxy (WA6 – Modelljahr 2016)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	220
Granada (GAE,GGE)	63.4	5×112	RM: M 12 x 1,5	100
Grand C-Max (DXA)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	130
KA (RU8)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
KA (RBT)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
KA+ (KAF)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	135
Kuga (DM2)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	135
Maverick (1EZ.,R,1N2.,R)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
Maverick (UDS,UNS)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Mondeo (BA.,BF.,BN.)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110
Mondeo (B.Y)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	110
Mondeo (BA7)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	130

Mustang (S197,T82,T85)	70.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	135
Mustang (LAE)	70.6	5×114,3	RM: M 14 x 1,5	200
Orion (A..G..)	63.4	4×108	RS/RM: M 12×1,5	100
Puma (ECT)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
Probe (ECP)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Ranger (2AW,2AB)	93.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Ranger (2AW)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Scorpio (GAE,GGE)	63.4	5×112	RM: M 12 x 1,5	100
Sierra (BN.,GB.)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
Street-KA (RL2)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	100
S-Max (WA6)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	160
S-Max (WA6 – Modelljahr 2016)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	220
Tourneo (PH2,PJ2)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
Tourneo Courier (JU2)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	133
Transit Courier	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	133

(JN8,JU2)				
Transit (F..6)	65.1	5×160	RM: M 14 x 2,0	200
Windstar (A3,YDR)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	100

## Honda

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Accord(AC,CA,SY)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Accord (C.-B,C,D,E,F,G,H)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Accord (C.- L,N,U,G,M,N,W,H)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Civic	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Civic (MB6,MC2)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Civic (FB.,FC,FD.,FK.,EP.,EV.,FN)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Civic (FK2)	64.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	108
Civic Type R (FC)	64.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	127
Concerto (HW)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
CR-V (RD.,RE.)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
CR-Z (ZF-1)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
FR-V (BE.)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
HR-V (GH.,RU)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Insight (ZE2)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

Integra (DC2)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Jazz (GD.,GE.,GG.,GP.,GK)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Legend (HS,KA3,KA4)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Legend (KA9)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Legend (KB1)	64.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	127
Logo (GA3)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
NSX (NA1,NA2)	70.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Prelude (BA.)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Prelude (BB9)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Prelude (BB6,BB8)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Shuttle (RA.)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Stream (RN.)	64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
S2000 (AP1)	70.1- 64.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

## Hyundai

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>
Accent (LC,MC)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5
Accent (X-3)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Atos   Amico (MX)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5
Atos (Atos)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5

Coupe (RD,J2)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Coupe (GK)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Elantra (XD)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Galloper (JK-TO1)	106.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5
Genesis (BK,DH)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Getz (TB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5
Grandeur (TG)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
i10 (PA,IA)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5
i20 (PB,GB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5
i30 (GDH,FD)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
i30 (PDE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
i40 (VF)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
iX20 (JC)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
iX35 (EL,ELH,LM)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
iX 55 (EN)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Ioniq (AE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Joice (M300E)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Kona (OS)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Lantra (J-2,RD)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Matrix (FC)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Nexo (FE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5

Santa Fe (CM,DM,SM)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Santa Fe (TM)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Grand Santa Fe (DM)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Sonata (Y-2,Y-3)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Sonata (NF)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Starex (H1)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Starex   H1(H1)	67.1	5×120	RM: M 14 x 1,5
Starex   H1(TQ)	92.4	6×139,7	RM: M 12 x 1,5
S-Coupe (SLC)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5
Terracan (HP)	106.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5
Trajet (FO)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Tucson (JM,TLE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Tucson (TLE Facelift 2018)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
Veloster (FS)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5
XG (XG)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5

## Infinity

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
EX37   EX30d (J50)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	118

FX (S51)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
M (Y51)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
QX30 (H15)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130

## Isuzu

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung
D-Max (TF,TFS)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5
Trooper (UBS)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5

## Jaguar

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
F-Pace (DC)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	140
S-Type (CCX)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	130
X-Type (CF1)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
XE (JA)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	125
XF (CC9)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	165
XF (JB)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	125
XJ (N*3)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	135
XJ8   Daimler (NAW)	73.8	5×120,65	RM: 1/2 UNF	110
XK8   XKR (QDV,QEV)	73.8	5×120,65	RM: 1/2 UNF	110



# Jeep

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Cherokee (J,XJ)	71.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	110
Cherokee (KJ)	71.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	140
Cherokee (KK)	71.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	130
Cherokee (KL)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,25	135
Commander (WH)	71.6	5×127	RM: 1/2 UNF	130
Compass (MX)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,25	135
Compass (PK)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Grand Cherokee (Z,ZJ)	71.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	110
Grand Cherokee (WJ,WG)	71.6	5×127	RM: 1/2 UNF	110
Grand Cherokee (WH)	71.6	5×127	RM: 1/2 UNF	130
Grand Cherokee	71.6	5×127	RM: M 14 x 1,5	140

(WK)				
Patriot (PK)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Renegade (BU)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,25	120
Wrangler (TJ)	71.6	5×114,3	RM: 1/2 UNF	110
Wrangler (JK)	71.6	5×127	RM: 1/2 UNF	130

## Kia

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Carens (FC)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Carens (FG)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Carnival (UP)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
Carnival (MB)	92.4	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Cerato (FE)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Cee`d (ED,JD)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Cee`d (CD)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	125
Clarus (GC)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Credos (GC)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Magentis (GD)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Magentis (GE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Niro (DE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	125
Opirus (LD)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

Optima (TF,JF)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Picanto (BA,TA)   X- Line (JA)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Pride (DA)	59.6	4×114,3	RS: M 12 x 1,5	110
Rio (DC,DE,UB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Rio (DC,DE)	54,1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Rio (YB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	120
Sephia   Shuma (FB)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Sorento (XM,UM)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
Sorento (JC)	95.3	5×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Soul (AM,PS)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Sportage (JA)	110.0	5×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
Sportage (JE,SL,SLS,QLE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Stinger (CK)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	125
Stonic (YB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	125
Venga (YN)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

## Lada

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
-------------	------	-------	----------------	----

Vesta (GF)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Niva   Taiga (VAZ2121)	110.0	5×139,7	RM: M 12 x 1,25	100
Samara (2108,VAZ.,,2109)	58.6	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
110   111   112 (21..)	58.6	4×98	RS: M 12 x 1,25	110

## Lancia

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Dedra (835)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Delta (831.,,836,844)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Flavia (JS)	67.1	5×114.3	RM: M 12 x 1,5	135
Kappa (838)	58.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	110
Lybra (938)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Musa (350)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	100
Phedra (179)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Prisma (813..)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Thema (834)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Thema (LX)	71.6	5×115	RM: M 14 x 1,5	135
Thesis (841)	58.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	100
Voyager (RT)	71.6	5×127	RM: M 12 x 1,5	130

Y (840)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Ypsilon (312,843)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Zeta (22.)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110

## Land Rover

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Discovery (SALLJG,LJ)	113.0	5×165,1	RM: Flachbund	160
Discovery 2 (LT,LTD)	70.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	140
Discovery 3 + 4 (LA)	72.6	5×120	RM: M 14 x 1,5	140
Discovery Sport (LC)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	135
Freelander (LF)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	150
Freelander II (LN,LND)	64.1	5×114,3	RM: M 14 x 1,5	110
Range Rover Evoque (LV)	63.4	5×108	RM: M 14 x 1,5	135
Range Rover (LP)	70.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	140
Range Rover (LM,LP)	72.6	5×120	RM: M 14 x 1,5	140

Range Rover Sport (LS)	72.6	5×120	RM: M 14 x 1,5	140
Range Rover Velar (LY)	63,4	5×108	RM: M 14 x 1,5	140

## Lexus

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
CT200h (A10a)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
GS250   GS200t   GS300	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
GS,300,430,450h (S.,HS..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	135
GS300H   450H -Hybrid (HS..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
GS F (UL10-EU,M)	60.1	5×114,3	RN: M 12 x 1,5	110
IS,F,200,250,300 (XE..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	135
IS300h   IS200t   300 (XE2a)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	105
LS400,430 (F..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
RC200t   300H (XC1-EU,M)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
RC F (UXC1-EU,M)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

RX,300,350,450h (X,AL,AL2,HAL)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
SC430 (Z..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
LS500,500H (F5- EU,M)	60.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	140
LS460,600 (F.,HF.)	60.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	135

## MAN

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
TGE (SYN1E)	65,1	5×120	RS: M 14 x 1,5	200

## Maserati

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Gran Turismo	67.1	5×114,3	RM: M 14 x 1,5	110
Quattroporte (337..)	58.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
Quattroporte (M139)	67.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	110
Spyder   Coupe	67.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
3200 GT (338B..)	67.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110

## Mazda

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
121 (DB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
121 (J.SM)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110
2 (DE)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
2 (DY)	63.4	4×108	RM: M 12 x 1,5	110
3 (BK,BL)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
3 (BL ab MJ 2013,BN)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
323 (BA.,BG.,BJ.)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
323 (BA,BJ)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
323 (BF,BW)	59.6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
5 (CR1,CW)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
6 (GG,GY,GH)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
6 (GJ)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
626 (GC,GD)	59.6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
626 (GD,GV)	59.6	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
626 (GE,GF,GW)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
929 (HB)	59.6	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
929 (HC)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
B2500   BT50 (UN)	93.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120



B2500   BT50 (UN)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
CX-3 (DJ1)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
CX-5 (KE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
CX-5 (KF)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	140
CX-7 (ER.)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Demio (DW)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
MPV (LW)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	130
MX-3 (EC)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
MX-5 (NA,NB)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
MX-5 (ND)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	130
MX-5 (NC)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
MX-6 (GE6)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Premacy (CP.)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
RX-8 (SE)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Tribute (EP.,R.)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
Xedos 6 (CA)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Xedos 9 (TA)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

## Mercedes Benz

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
A-Klasse (168)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
A-Klasse (169,176,177)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
B-Klasse (245,246)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
C-Klasse (H0,202,203)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
C-Klasse (204)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
C-Klasse (205)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
Citan (X)	66.6	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
CL-Klasse (215,216)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
CLA (117,245G)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
CLK (208,209)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
CLS (218,219)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
E-Klasse (124,210)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
E-Klasse (207,211,212)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
E-Klasse (212 FIN:WDD213)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150

G-Klasse (461,463)	84.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	140
GL-Klasse (164G)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
GLA-Klasse (245G)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
GLC-Klasse (204X-X253)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
GLE-Klasse (166)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
GLK (204X)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
GLS (166)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
ML-Klasse (163,164,166)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
R-Klasse (251)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
S-Klasse (116,126)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
S-Klasse (140,220,222)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
S-Klasse (221)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	150
SL (107,129)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
SL (230,231)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
SLC (172)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130

SLK (170,171)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110
SLK (172)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
Sprinter (A.,C.,D.,90..)	84.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	180
Sprinter (906..)	84.1	6×130	RS: M 14 x 1,5	180
Vaneo (414)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	130
V-Klasse   Vito   Viano (63..)	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	160
X-Klasse Pick Up (4701)	66.1	6×114,3	RM: M 12 x 1,25	135
190er (201)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	110

## Mitsubishi

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
ASX (GA0)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Carisma (DAO)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Carisma (DAO)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Colt (CJO,CAO)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Colt (Z3.)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Eclipse, -Cross	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

(D20,D30,GK0)				
Galant (E30,E50,EAO)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Grandis (NAOW)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Lancer (CAOW)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Lancer (CSO)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Lancer (C.O)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Outlander (CUOW,CW.)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Pajero (V60,V80)	67.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Pajero (V20,L040)	108.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Pajero Pinin (H60W)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Pajero Sport (K90)	108.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Sigma (F07W,F10)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Space Runner (N10)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Space Runner (N50)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Space Star	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

(DGO)				
Space Star, - Cross (A00)	56,1	4/100	RM: M 12 x 1,5	110
Space Wagon (N10,N30)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Space Wagon (N50)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
L 200 (K60T,L200)	108.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
L 200 (KAOT)	67.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	135
L 300 (POOW)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

## Nissan

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
100 NX (B13)	59.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
200 SX (S13)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
200 SX (S14)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
300 ZX (Z32)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
350 Z (Z33)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
370 Z (Z34)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Almera (N15)	59.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Almera (N16)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Almera Tino (V10)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100

Bluebird (T12,T72,U11,WU11)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Cherry (N12)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Cube (Z12)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Interstar (FDN,J3)	89.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	175
Juke (F15)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
King Cab (Y720)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,25	130
Leaf (ZE1)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	115
Maxima (A32,A33)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Micra (K10,K11)	59.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Micra (K12)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Micra (K13)	60.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	110
Micra (K14)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
Murano (Z50,Z51)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Navara (D40)	66.1	6×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
NP300 Navara (D231)	66.1	6×114,3	RM: M 12 x 1,25	133
Note (E11)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Note (E12)	60.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	110
NV 200 (M20N,M20M)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
NV 300 (4,JE)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	160

Pathfinder (R51)	66.1	6×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Patrol (..160,260,Y..)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,25	130
Pickup (D22)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,25	130
Pixo (HF)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Praire (M11)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Primastar (4,J4,F4)	71.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	160
Primera (P10,P11,W10)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Primera (P12)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Pulsar (C13)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	115
Qashqai,+2 (J10)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Qashqai (J11)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	115
Serena (C23,C23W)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Stanza (T11)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Sunny (B11)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Sunny (B12,13,N13,14,Y10)	59.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Terrano II (R20)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,25	130
Tiida (C11)	66.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
X-Trail (T30,T31,T32)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110

## Opel

--	--	--	--	--



<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Adam (S-D)	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Adam-S (S-D)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Agila bis 2003 (H00)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Agila ab 2004 (H00,H-B)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Ampera (D1JOI)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140
Ampera-e (1G0F)	56.6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Antara (L-A)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140
Ascona-B	57.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100
Ascona-C	56.6	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Astra-F   Astra-G   Astra-H	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Astra-G   Astra-H	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Astra-J (P-J)	56.6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Astra-J (P-J)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140
Astra-K (B-K)	56.6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Calibra-A	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

Calibra-A	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Campo (Campo-R,- S)	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Cascada (P- J/SW)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140
Combo-B   Combo-C	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Combo-D	58.1	5×98	RS: M 12 x 1,25	120
Corsa-A, -B, -C, -D, -E	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Corsa-C   Corsa-D   Corsa-E	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Crossland X (P7- Monocab-C)	65.1	4×108	RS: M 12 x1,25	110
Frontera B, UT2/4 Series	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
Grandland X (Z)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	115
GT (K/R)	65.1	5×110	RM: M 12 x 1,5	140
Insignia (0G- A)	67.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	150
Insignia (Z-B)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	125
Kadett-C	57.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100

Kadett-D   Kadett-E	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Karl (D-A)	56.6	4×100	RM: M 12 x 1,5	140
Manta-A   Manta-B	57.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100
Meriva-A	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Meriva-A   Meriva-B	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Mokka (J-A)	56.6	5×105	RM: M 12 x 1,5	125
Mokka X (J- A)	56.6	5×105	RM: M 12 x 1,5	140
Monterey	100.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	118
Movano-A   Movano-B	89.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	175
Omega-B	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Rekord-E	57.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100
Signum	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Sintra (GM200- GME)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140
Speedster (E00TARGA)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	90
Tigra-A   Tigra-B	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Vectra-A	56.6	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

Vectra-B				
Vectra-B   Vectra-C	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Vivaro-A (X83,F7)	71.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	160
Vivaro-B (X83,F7)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	160
Zafira-A   Zafira-B	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
Zafira Tourer (P-J/SW)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140

## Peugeot

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
106 (1*)	55.1	3×98	RS: M 12 x 1,25	90
106 (1*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
107 (P)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
108 (P)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
1007 (K)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
205 (20*,741)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
206 (2*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
207 (W*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	100
208 (C)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90

2008 (C)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	110
306 (7*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
307 (3*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
308 (4*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	100
308 (L)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	100
3008 (OU*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	100
3008 (M)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	115
309 (10.,3..)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
405 (15.,4..)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
406 (8*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
407 (6*)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90
4007 (V*)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	120
4008 (B)	67.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
508   508RXH (8)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	120
5008 (0*)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	100
5008 (M)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	115
605 (6B)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90
607 (9*)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90
806 (A*,221)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
807 (E*)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
Bipper (A,225L)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90

Boxer (23.,230.,244.,Y.,250.)	71.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
Boxer (23.,230.,244.,250.)	78.1	5×130	RS: M 16 x 1,5	180
Expert (B*,224,U.)	58.1	5×98	RS: M 14 x 1,5	110
J5 (280,290)	70.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	180
Partner (G.,M.,7.,B.)	65.1	4×108	RS: M 12 x 1,25	90
RCZ (4J)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,25	90

## Pontiac (GM)

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Trans Sport (U-Van)	70.2	5×115	RM: M 12 x 1,5	140

## Porsche

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
911   944   968   993   997	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	130
Boxster   Cayman (986,987)	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	130
Cayenne (9P.,92..)	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	160
Macan	66.6	5×112	RS: M 14 x 1,5	160

(95B,95BN)				
Panamera (970,970N)	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	160
Panamera (971)	71,6	5×130	RS: M 14 x 1,5	160

## Proton

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Persona (C9)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100

## Renault

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Alaskan (D231C)	66.1	6×114,3	RM: M 12 x 1,25	133
Avantime (DE)	60.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
Captur (R)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
Clio (57,B,R)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Clio IV (R)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
Clio Sport (R)	60.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	140
Clio R.S. (R)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	105
Espace (J11,J13,J63)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Espace (J63,JE,K)	60.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
Espace (RFC)	66.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130

Fluence (Z)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	130
Grand Scenic (JZ)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	130
Kadjar (RFE)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	110
Kangoo (FC.,KC.)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Kangoo   BeBop (W,FW)	60.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
Koleos (Y,RZG)	66.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Laguna (B56,K56)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Laguna (B56,K56)	60.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
Laguna (G)	60.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
Laguna (T)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	155 – 170
Latitude (T)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	155 – 170
Master (JD,FD)	89.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	175
Megane (BA,DA,EA,KA,LA,M)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Megane (M)	60.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
Megane (Z,RFB)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	110
Modus (P)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
R5 (B/C40)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	90
R9 (Renault 9)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	90
R11 (B/C37)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	90



R19 (B/C53,L53,D53,X53)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	90
R21 (L48)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Safrane (B54)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Safrane (B54)	60.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
Scenic (JA,JM)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	120
Scenic (RFA)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	110
Talisman (RFD)	66.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	110
Traffic (JL,FL,J)	71.1	5×118	RS: M 14 x 1,5	160
Traffic 2 (JL,L)	66.1	5×114,3	RS: M 14 x 1,5	160
Twingo (C06,N)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Twingo (AH)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
Vel Satis bis 2003 (J)	60.1	5×108	RS: M 12 x 1,5	110
Vel Satis ab 2003 (J)	60.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	110
Wind (N)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Zoe (AG)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

## Rover | MG

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
MGF (Roadster)	56.6	4×95,25	RM: M 12 x 1,5	100
2   25   MG- ZR (RF,F)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

4   45   MG-ZS (RT,T)	56.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
75   MG-ZT (RJ,J,RX,X)	56.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	110
600 (RH)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
800 (XS)	64.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110

## Saab

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
900 (YS3D)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	110
9-3 (YS3D)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	120
9-5 (YS3E)	65.1	5×110	RS: M 12 x 1,5	120
9-5 (YS3G)	67.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	150

## Seat

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm
Alhambra (7MS)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	170
Alhambra (7N)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Altea (5P)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Arona (KJ)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Arosa (6H.)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

Ateca (5FP)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Cordoba (6K,6KC)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Cordoba (6L)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Exeo (3R)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Ibiza (021A)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Ibiza (6K,6KC)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Ibiza (6J,6JN,KJ)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Inca (9KS)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Leon (1M)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Leon (1P,5F)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Malaga (023A)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Mii (AA.)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Ronda (022)	58.1	4×98	RS: M 12 x 1,25	90
Toledo (1L)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Toledo (1M,NH)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Toledo (5P)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120

## Skoda

--	--	--	--	--

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Citigo (AA.)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Fabia (5J,6Y)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Felicia   Fun (791,795,797)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Forman Plus (785 Plus)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Karoq (NU)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Kodiaq (NS)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Octavia (1U)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Octavia (1Z,5E)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Pick Up (797)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Praktik (5J)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Rapid   Rapid Spaceback(NH)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Roomster (5J)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Superb (1T,3U)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Superb (3T)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Yeti (5L)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120

## Smart

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
ForTwo	57.1	3×112	RS: M 12 x 1,5	110

(MC01,451)				
ForTwo (451/453)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105
Roadster (452)	57.1	3×112	RS: M 12 x 1,5	110
ForFour (454)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
ForFour (451/453)	60.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	105

## Ssangyong

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Korando (CK)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	120
Korando (KJ)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Kyron (DJ)	84.1	5×130	RM: M14 x 1,5	140
Musso (FJ,FJR)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Rexton (RJ)	110.0	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
Rodius   Stavic(AJ)	84.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	140
Tivoli (XK)	66.6	5×112	RS: M 12 x 1,5	130

## Subaru

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>

B9 Tribeca (WX.)	56.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	120
BRZ (ZC)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	120
Forester (SF.,SG.,SH.)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	100
Impreza   XV (G3,G.)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	100
Impreza WRX STi (G.)	56.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	120
Justy G3X (NH)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Justy (M3)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100
Justy (KAD)	59.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Justy (JMA,MS)	60.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
Legacy (B.)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	100
Levorg (V1)	56.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	120
Outback (BM,BR)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	100
Trezia (D1a)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
WRX STi (V1)	56.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	120
XV (G5)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	120

## Suzuki

--	--	--	--	--

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Alto (FF,GF)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Baleno (EG)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Baleno (EW)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Carry (FD)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Celerio (LF)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Grand Vitara (JT)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	110
Grand Vitara (FT,GT)	110.5	5×139,7	RM: M 12 x 1,25	110
Ignis (FH)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Ignis (MF)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Ignis (MH)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Jimny (FJ)	110.5	5×139,7	RM: M 12 x 1,25	110
Kizashi (FR)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	140
Liana (ER)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Samurai (S,SJ)	110.5	5×139,7	RM: M 12 x 1,25	110
Splash (EX)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	90
Swift (AZ,EZ,FZ)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	100
Swift (NZ,MZ)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	100

Swift (NZ,MZ)	54,1	4×100	RS: M 12 x 1,5	100
Swift (EA,MA)	60.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,25	90
Swift Sport (MZ)	60.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	100
SX 4 (GY)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,25	100
SX 4 (EY)	60.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	100
SX 4 S-Cross (JY)	60.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	90
Vitara (ET,SA)	110.5	5×139,7	RM: M 12 x 1,25	110
Vitara (LY)	60.1	5×114,3	RS: M 12 x 1,5	90
Wagon R bis 2003 (EM,MM)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,25	90
Wagon R ab 2004 (MM,H00)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Wagon R+ (MM,H00)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110

## Tesla

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Model S, Model X (002)	64.1	5×120	RM: M 14 x 1,5	175



# Toyota

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Auris(E15.)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Aygo (AB1)	54.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Avensis (T22,T25)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Avensis (T25,M2)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Avensis (T27)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	135
Camry (V2)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Camry (V2,,3,.10,.W)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Carina (T15,T17)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Carina (T19)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Celica (T16,T18)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Celica (T20,T23)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
C-HR (AX1T)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Corolla (E..)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Corolla (E15..)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Corolla Verso (R1)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
GT86 (ZN)	56.1	5×100	RM: M 12 x 1,25	120
Hilux (N1,11,16,17,25)	106.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	120
IQ (AJ1)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

Landcruiser (J9,J12,J15)	106.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	130
Landcruiser (J10,20)	110.1	5×150	RM: M 14 x 1,5	150
MR 2 (W1,W3)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
MR 2 (W2,W20)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Paseo (L5)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
PicNic (XM1)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Previa (CR,C)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Prius (HW,XW,XW5,XW5P)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
PriusPlus (XW4a)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Starlet (P7,P8,P9)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Supra (A7,A8)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Tercel (L2,L25)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110
Urban Cruiser (XP11)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Verso (AR2)	60.1	5×114,3	RM: M 12 x 1,5	110
Verso S (XP12)	54.1	5×100	RM: M 12 x 1,5	110
Yaris   Verso (P1,2,XP9,XP13M)	54.1	4×100	RM: M 12 x 1,5	110

## Volvo

Modellreihe	Nabe	Lz Lk	Radbefestigung	Nm

C30 (M)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
C70 (M)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
C70 (N)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,75	140
S40 (V)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	100
S40 (M)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
S60 (F)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
S70 (L)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,75	140
S60 (R,H)	65.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130 – 170
S80 (A)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140 – 170
S80 (T,K)	65.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
S90 (9)	65.1	5×108	RM: M 12 x 1,5	110
S90 (P)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
V40 (M)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	130
V40 (V)	67.1	4×114,3	RM: M 12 x 1,5	100
V50 (M)	63.4	5×108	RM: M 12 x 1,5	120
V60 (F)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	120
V60 (Z)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
V70 (B)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140 – 170
V70 (L)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,75	140
V90 (9)	65.1	5×108	RM: M 12 x 1,5	110
V90 (P)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140

V70 (S,J)	65.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130
XC40 (X)	63,4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
XC60 (D,U)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140 – 170
XC70 (B)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
XC70 (S)	65.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	130
XC90 (C)	67.1	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
XC90 (L)	63.4	5×108	RS: M 14 x 1,5	140
440   460   480 (E.,K.,L..)	52.1	4×100	RS: M 12 x 1,25	90
850 (LS,LW)	65.1	5×108	RS: M 12 x 1,75	110
960 (964- 965)	65.1	5×108	RM: M 12 x 1,5	110

## VW

<b>Modellreihe</b>	<b>Nabe</b>	<b>Lz Lk</b>	<b>Radbefestigung</b>	<b>Nm</b>
Amarok (2H)	65.1	5×120	RS: M 14 x 1,5	180
Arteon (3H)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Bus T2, T3 (2..)	66.6	5×112	RS/RM: M 14 x 1,5	140
Bus T4 (70.,7..)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	170
Bus T5, T6 (7..)	65.1	5×120	RS: M 14 x 1,5	180
Beetle (9C,1Y)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Beetle (16)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120

Bora (1..)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Caddy (9.,14..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Caddy (2K,2KN)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
Corrado (53I)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Corrado (53I)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	110
Crafter (2E..)	84.1	6×130	RS: M 14 x 1,5	180
Crafter II (SYN1E)	65,1	5×120	RS: M 14 x 1,5	200
Derby (86..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Eos (1F)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Fox (5Z)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Golf I, II, III (17.,19..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Golf Cabrio (155)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Golf III, IV (19.,1..)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Golf V, VI (1K..)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Golf VII   Sportsvan (AU,AUV)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Jetta (17.,19..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Jetta (1K.,16,H)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120

LT	84.1	5×130	RS: M 14 x 1,5	180
Lupo (6..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Passat (32B,35I)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Passat (35I)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Passat (3B,3BG,3C,3CC)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Phaeton (3D)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
Polo (86,6..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Polo (6R,9N,AW)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120
Scirocco (53,53B)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Scirocco (13)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Sharan (7M)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	170
Sharan (7N)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Taro (7AX1)	106.1	6×139,7	RM: M 12 x 1,5	110
Tiguan (5N)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	130
Touran (1T)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	120
Touareg R5 (7L)	65.1	5×120	RS: M 14 x 1,5	180
Touareg (7L)	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	170
Touareg (7P,7PH)	71.6	5×130	RS: M 14 x 1,5	180
Touareg (CR)	66,6	5×112	RS: M 14 x 1,5	160

T-ROC (A1)	57.1	5×112	RS: M 14 x 1,5	140
Up! (AA.)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Vento (1..)	57.1	4×100	RS: M 12 x 1,5	110
Vento (1..)	57.1	5×100	RS: M 14 x 1,5	120